

Jusqu'à 100 personnes et plus

L'environnement technique audiovisuel en phase avec les utilisateurs, et en harmonie avec l'environnement du bureau.



Une véritable desserte esthétique haut de gamme, pour assembler votre environnement de projection multimédia, en sécurité, vos investissements sont bien protégés et bien utilisés.



L'ANTARES ET SON ENVIRONNEMENT

DES HP

1 VIDEOPROJECTEUR



2 PC



2 VIDEO



POSSIBILITES COMPLEMENTAIRES DE L'ANTARES 600

ampli STA 121
avec enceintes PAB 27P



système de discussion
BOSCH CCS800 ULTRO



mixage mmx 602



micro hf TXS 890

C'est l'outil devenant rapidement indispensable.

Il possède une sonorisation intégrée .

Vous gérez l'intégralité de vos réunions (informatique, audio, scope, vidéo, visio...), d'une compacité parfaitement étudiée, le Satellite est facilement transportable de salles en salles.

SATELLITE 600 : sonorisation, sélecteur et pré-cablage

PRESENTATION ERGONOMIE

Structure robuste en ébénisterie, finition hêtre et merisier massif
Face avant pour vidéoprojection et face arrière pour sonorisation
Ventilation assurée, grille de protection
Module sur 5 roulettes dont deux à freins
Plateau supérieur avec bords anti-chutes et passage de câbles
Tablette inclinable en dibond pour fixation du vidéoprojecteur
Emplacement pour la source vidéo
1 emplacement pour la tour d'ordinateur ou Desktop
Dimensions : 70x55, hauteur 74 à 84 cm, poids 49 kg
5 roulettes dont deux à freins (charge 100 kg)

GESTION DES SOURCES SONORISATION

Panneau de commande Antares 600
Alimentation centralisée
1 sélecteur informatique manuel : 2 entrées Data avec son associé
1 sélecteur vidéo automatique : 2 entrées vidéo avec son associé
1 mixage des sources audio : microphones, sélections vidéo et sélections data
Réglage grave / aigu
Amplificateur mixeur 4 ohms, transformateur ligne 100 volts 35 W RMS, 70 watts max
Sortie audio 350mV 10 Ohms. Entrée microphone 1mV switchable en entrée auxiliaire 75mV
2 enceintes 2 voies, 45 watts, fixées dans la structure

PRECABLAGE

Connectique prête à fonctionner à l'intérieur :
Entrées des sources data et vidéo (1 câble péritel, 1 câble SUB DB 15 et mini jack)
Sorties pour le vidéoprojecteur (1 câble data Sub DB 15 mâle, 1câble vidéo composite mâle)
Connectique complémentaire prête à fonctionner sur le boîtier de bureau long 5 m :
Entrées des sources Data et vidéo (1 SUB DB 15, 1 mini jack, 3 RCA vidéo et audio)
Une prise de courant disponible sur le boîtier de bureau selon modèle
Câble secteur de 5 mètres

EQUIPEMENT INTEGRABLE

Le vidéoprojecteur, l'informatique, le lecteur DVD VHS, la visioconférence, le visualiseur
Enregistreur, système de discussion, ...
Aspect modulable et évolutif

SECURITE

Garantie 3 ans
Matériel fixé, passage câble Antivol (câble non fourni)
Répond aux normes actuellement en vigueur, antibasculement, CEI et CE,




SATELLITE 600 : sonorisation, sélecteur et pré-cablage


1 - LARGEUR : 710 mm
2 - PROFONDEUR : 550 mm

3 - Hauteur disponible: 480 mm
pour l'unité centrale.....

4 - Hauteur FRONTALE: 840 mm (avec roulettes)
5 - HAUTEUR DU PLATEAU: 740 mm



PANNEAU DE COMMANDE ANTARES 600



www.andromedia.tm.fr

Parc d'activités Grand'haie - rue Marie Curie - 44119 Grandchamp des Fontaines
Tél : 02 40 57 60 36 - Fax : 02 40 57 97 91

ANDROMEDIA a reçu le soutien de Pays de Loire Innovation dans le cadre des prestations technologiques soutenues par l'ANVAR