


LE MOBILIER D'INTEGRATION ET DE SONORISATION Livré Monté - Livré Pré-Câblé ou entièrement pré-équipé par nos techniciens spécialisés



OPTIONS DE FINITION et OPTIONS D'INTEGRATION SUR DEMANDE

TARIF DE VENTE HORS TAXES JANVIER 2010

Informations complémentaires, catalogues, Devis personnalisés :

Service Administratif :

Tél. : (02) 40 57 60 36

Fax: (02) 40 57 97 91

Service Commercial :

Tél. : (02) 40 57 65 43

Fax : (02) 40 57 97 91

E-Mail : adv@dcafrance.com

Service en ligne


Site Web

www.andromedia.tm.fr

Documentations détaillées






GAMME EOLE ET ZEPHYR
Mallette de vidéoprojection avec sonorisation

FAMILLE A	EOLE 2	ZEPHYR	
REFERENCE	4409951	4409948	
PRESENTATION ERGONOMIE	Valise Trolley avec serrure module en polypropylène plateau amovible pour la fixation du vidéoprojecteur 2 poignées prises de main	Valise Trolley avec serrure module en polypropylène plateau amovible pour la fixation du vidéoprojecteur 2 poignées prises de main	
SONORISATION	Ampli 20 WATTS avec 1 hp	Ampli 20 WATTS avec 1 hp	
PRE CABLAGE INTEGRE	Entrée micro jack 1 prise secteur disponible câble secteur 4 mètres	1 prise secteur disponible câble secteur 4 mètres	
DIMENSIONS (mm) H x L x P	Malette 550 x 410 x 230 Module 190 x 370 x 290	Malette 550 x 410 x 230 Module 190 x 370 x 290	
POIDS (Kg)	8.7	8.7	
Prix de vente HT CONSEILLE	944.00 €	784.00 €	

EQUIPEMENT INTEGRABLE PAR NOS TECHNICIENS: Vidéoprojecteur, pc, micro filaire (page sonorisation)

GAMME PEGASE
Mobilier pour la vidéoprojection

FAMILLE A	PEGASE 600 (avec 2 HP)	PEGASE 202 (avec 2 HP)	PEGASE 101 sans équipement
			
REFERENCE	4408848	4408849	4408815
PRESENTATION ERGONOMIE	Panneaux Mélaminés Noir ou Hêtre Structure Aluminium Mobile Plateau supérieur avec bords anti chute et 1 Hub 4 ports USB Plateau technique amovible pour mise en place du vidéoprojecteur	Panneaux Mélaminés Noir ou Hêtre Structure Aluminium Mobile Plateau supérieur avec bords anti chute et 1 Hub 4 ports USB Plateau technique amovible pour mise en place du vidéoprojecteur	Panneaux Mélaminés Noir ou Hêtre Structure Aluminium Mobile Plateau supérieur avec bords anti chute Plateau technique amovible pour mise en place du vidéoprojecteur
AMPLIFICATEUR SELECTEUR MIXAGE ET SELECTION DES SOURCES	ANTARES 600 OUI	ANTARES 202 OUI	/ NON
SONORISATION	ampli 70 Wmax 35Wrms avec 2 H.P.	ampli 40 Wmax 20Wrms avec 2 H.P.	/
PRE CABLAGE INTEGRE	Entrée des sources Data et Vidéo: 1 câble péritel, 1 SUB D15, 1 mini jack sortie VP: 1 SUB D15 mâle ,1 vidéocomposite câble secteur 5 mètres Prise de courant sur la façade latérale sortie audio pour ampli complémentaire et 1 entrée micro/ligne disponible 3 prises de courant disponibles au dos de l'antares	Entrée des sources Data et Vidéo: 1 câble péritel, 1 SUB D15, 1 mini jack sortie VP: 1 SUB D15 mâle ,1 vidéocomposite câble secteur 5 mètres Prise de courant sur la façade latérale 3 prises de courant disponibles au dos de l'antares	Alimentation centralisée avec interrupteur 5 prises de courant disponibles Prise de courant sur la façade latérale câble secteur 5 mètres
DIMENSIONS (mm) H x L x P	960 x 550 x 610	960 x 550 x 610	960 x 550 x 610
POIDS (Kg)	44	42	32
Prix de vente HT CONSEILLE	1 690.00 €	1 490.00 €	1 080.00 €



OPTIONS DE FINITION: Porte vitrée : Prix de Vente à partir de 155€HT
Pieds verrins : Variante sans supplément de prix
Coloris: Placages bois spécifiques sur demande

EQUIPEMENT INTEGRABLE PAR NOS TECHNICIENS: Vidéoprojecteur, PC, ampli, micro main, booster, rallonges de câbles pour VP et HP (voir page sonorisation)...

...Mobilier Livré MontéLivré pré-équipé...Livré pré-câblé...

GAMME SIRIUS 101 Mobilier d'intégration Rack 19"

FAMILLE A	SIRIUS GH 101 Sans équipement	SIRIUS PH 101 Sans équipement	SIRIUS GM 101 Sans équipement
REFERENCE	4406638	4406639	4406648
			
PRESENTATION ERGONOMIE	Panneau Mèlaminé noir ou hêtre structure aluminium Rack 19" 22 U Alimentation centralisée 4 prises Prise sur panneau latéral Plateau supérieur avec bords anti chute et avec 1 HUB 4 ports USB	Panneaux Mèlaminés noir ou hêtre structure aluminium Rack 19" 20 U Alimentation centralisée 4 prises Prise sur panneau latéral Plateau supérieur avec bords anti chute et avec 1 HUB 4 ports USB	Panneaux Mèlaminés noir ou hêtre structure aluminium Rack 19" 14 U Plateau supérieur avec bords anti chute
DIMENSIONS (mm) H x L x P	1100 x 550 x 610	960 x 550 x 610	740 x 800 x 610
POIDS (Kg)	32	29	37.5
Prix de vente HT CONSEILLE	1 180.00 €	1 090.00 €	1 390.00 €

FAMILLE A	SIRIUS PMB 101 Sans équipement	SIRIUS PM 101 Sans équipement
REFERENCE	4406641	4406640
		
PRESENTATION ERGONOMIE	Panneaux Mèlaminés noir ou hêtre structure aluminium Rack 19" 14 U Alimentation centralisée 4 prises Prise sur panneau latéral Plateau supérieur avec bords anti chute et avec 1 HUB 4 ports USB	Panneaux Mèlaminés noir ou hêtre structure aluminium Rack 19" 14 U Alimentation centralisée 4 prises Prise sur panneau latéral Plateau supérieur avec bords anti chute et avec 1 HUB 4 ports USB
DIMENSIONS (mm) H x L x P	740 x 550 x 800	740 x 550 x 610
POIDS (Kg)	27	24
Prix de vente HT CONSEILLE	1 080.00 €	980.00 €






La Gamme SIRIUS

OPTIONS DE FINITION: Porte vitrée : Prix de Vente à partir de 155€HT
Kit 4 roulettes : Prix de vente Conseillé 125€HT (ref:4406201)
Coloris: Placages bois spécifiques sur demande

EQUIPEMENT INTEGRABLE PAR NOS TECHNICIENS: Vidéoprojecteur, PC, ampli...(voir page sonorisation)

GAMME DELTA Pupitre de sonorisation

FAMILLE A	PUPIRE DELTA 600 (avec enceinte 80W et micro)	PUPIRE DELTA 103 (avec micro)	PUPIRE DELTA 101 (sans équipement)
REFERENCE	4401128	4401120	4401115
			
PRESENTATION ERGONOMIE	structure aluminium Panneaux mélaminés hêtre ou noir grilles alvéolées Etagère disponible Plateau avec bords anti chute	structure aluminium Panneaux mélaminés hêtre ou noir grilles alvéolées Etagère disponible Plateau avec bords anti chute	structure aluminium Panneaux mélaminés hêtre ou noir grilles alvéolées Etagère disponible Plateau avec bords anti chute
EQUIPEMENT	Micro col de cygne Embase caoutchouc élastique 2 prises secteur disponibles	Micro col de cygne Embase caoutchouc élastique Câble micro 6 mètres	/
SONORISATION	Enceinte active 50 Wrms, 80W max Câble secteur 6 mètres	/	/
DIMENSIONS	Largeur 615mm et 422 en façade Profondeur 560mm plan de lecture Hauteur totale 1090mm	Largeur 615mm et 422 en façade Profondeur 560mm plan de lecture Hauteur totale 1090mm	Largeur 615mm et 422 en façade Profondeur 560mm plan de lecture Hauteur totale 1090mm
POIDS (Kg)	25	16	15
PRIX de vente HT CONSEILLE	1 390.00 €	1 080.00 €	920.00 €



OPTIONS D'INTEGRATION: Pré-équipement personnalisé et intégré par nos techniciens spécialisés: micro HF...

...Mobilier Livré MontéLivré pré-équipé...Livré pré-câblé...

GAME SIRIUS

GAME SIRIUS 202





Mobilier équipé de l'Antarès 202 puissance 40 Watts

FAMILLE A	SIRIUS PMB 202 (avec 2 HP)	SIRIUS PM 202 (avec 2 HP)	SIRIUS MURAL 202 (version murale) (avec 2 HP)
REFERENCE	4406643	4406642	4406620
			
PRESENTATION ERGONOMIE	Panneaux Mélangés Hêtre ou Noir Structure Aluminium 1 Etagère Fixe Rack 19" Plateau supérieur avec bords anti chute et 1 HUB 4 ports USB	Panneaux Mélangés Hêtre ou Noir Structure Aluminium 1 Etagère Fixe Rack 19" Plateau supérieur avec bords anti chute et 1 HUB 4 ports USB	Panneaux Mélangés Hêtre ou Noir Structure Aluminium Plateau supérieur avec bords anti chute
AMPLIFICATEUR SELECTEUR	ANTARES 202	ANTARES 202	ANTARES 202
MIXAGE ET SELECTION DES SOURCES	OUI	OUI	OUI
SONORISATION	ampli 40 Wmax 20 Wrms avec 2 H.P.	ampli 40 Wmax 20 Wrms avec 2 H.P.	ampli 40 Wmax 20 Wrms avec 2 H.P.
PRE CABLAGE INTEGRE	Entrée des sources Data et Vidéo: 1 câble péritel, 1 SUB D15, 1 mini jack sortie VP: 1 SUB D15 mâle, 1 vidéocomposite Câble secteur de 5 mètres 1 prise de courant sur façade latérale 3 prises de courant disponibles au dos de l'antarès	Entrée des sources Data et Vidéo: 1 câble péritel, 1 SUB D15, 1 mini jack sortie VP: 1 SUB D15 mâle, 1 vidéocomposite Câble secteur de 5 mètres 1 prise de courant sur façade latérale 3 prises de courant disponibles au dos de l'antarès	Entrée des sources Data et Vidéo: 1 câble péritel, 1 SUB D15, 1 mini jack sortie VP: 1 SUB D15 mâle, 1 vidéocomposite Câble secteur de 5 mètres 4 prises de courant disponibles au dos de l'antarès
DIMENSIONS (mm) H x L x P	740 x 550 x 800	740 x 550 x 610	640 x 550 x 350
POIDS (Kg)	42	38	27
Prix de vente HT CONSEILLE	1 490.00 €	1 390.00 €	1 250.00 €



GAME SIRIUS 600

Mobilier équipé de l'Antarès 600 puissance 70 Watts

FAMILLE A	SIRIUS GM 600 (sans HP)	SIRIUS PMB 600 (avec 2 HP)	SIRIUS PM 600 (avec 2 HP)	SIRIUS PM 600 (sans HP)
REFERENCE	4406649	4406645	4406651	4406644
				
PRESENTATION ERGONOMIE	Panneaux Mélangés Noir ou Hêtre Structure Aluminium 1 étagère Plateau supérieur avec bords anti chute et passage de câbles	Panneaux Mélangés Noir ou Hêtre Structure Aluminium 1 étagère Plateau supérieur avec bords anti chute avec 1 HUB 4 ports USB	Panneaux Mélangés Noir ou Hêtre Structure Aluminium 1 étagère Plateau supérieur avec bords anti chute avec 1 HUB 4 ports USB	Panneaux Mélangés Noir ou Hêtre Structure Aluminium 1 étagère Plateau supérieur avec bords anti chute avec 1 HUB 4 ports USB
AMPLIFICATEUR SELECTEUR	ANTARES 600	ANTARES 600	ANTARES 600	ANTARES 600
MIXAGE ET SELECTION DES SOURCES	OUI	OUI	OUI	OUI
SONORISATION	ampli 70 Wmax 35 Wrms sans H.P.	ampli 70 Wmax 35 Wrms avec 2 H.P.	ampli 70 Wmax 35 Wrms avec 2 H.P.	ampli 70 Wmax 35 Wrms sans H.P.
PRE CABLAGE INTEGRE	Entrée des sources Data et Vidéo: 1 câble péritel, 1 SUB D15, 1 mini jack sortie VP: 1 SUB D15 mâle, 1 vidéocomposite Sortie HP: bornier basse impédance et sortie ligne 100 V sortie audio pour ampli complémentaire et 1 entrée micro/ligne disponible Câble secteur de 5 mètres 4 prises de courant disponibles au dos de l'antarès	Entrée des sources Data et Vidéo: 1 câble péritel, 1 SUB D15, 1 mini jack sortie VP: 1 SUB D15 mâle, 1 vidéocomposite Sortie HP: bornier basse impédance et sortie ligne 100 V sortie audio pour ampli complémentaire et 1 entrée micro/ligne disponible Câble secteur de 5 mètres 1 prise de courant sur façade latérale 3 prises de courant disponibles au dos de l'antarès	Entrée des sources Data et Vidéo: 1 câble péritel, 1 SUB D15, 1 mini jack sortie VP: 1 SUB D15 mâle, 1 vidéocomposite Sortie HP: bornier basse impédance et sortie ligne 100 V sortie audio pour ampli complémentaire et 1 entrée micro/ligne disponible Câble secteur de 5 mètres 1 prise de courant sur façade latérale 3 prises de courant disponibles au dos de l'antarès	Entrée des sources Data et Vidéo: 1 câble péritel, 1 SUB D15, 1 mini jack sortie VP: 1 SUB D15 mâle, 1 vidéocomposite Sortie HP: bornier basse impédance et sortie ligne 100 V sortie audio pour ampli complémentaire et 1 entrée micro/ligne disponible Câble secteur de 5 mètres 1 prise de courant sur façade latérale 3 prises de courant disponibles au dos de l'antarès
DIMENSIONS (mm) H x L x P	740 x 800 x 610	740 x 550 x 800	740 x 550 x 610	740 x 550 x 610
POIDS (Kg)	48.5	39.5	38	36
Prix de vente HT CONSEILLE	2 140.00 €	1 690.00 €	1 640.00 €	1 580.00 €

OPTIONS DE FINITION:

Porte vitrée : Prix de Vente à partir de 155€HT

Kit 4 roulettes : Prix de vente Conseillé 125€HT (ref :4406201)

Coloris: Placages bois spécifiques sur demande

EQUIPEMENT INTEGRABLE PAR NOS
TECHNICIENS:




Vidéo-projecteur, PC, ampli, Hp de plafond, booster, rallonges de câbles pour VP et HP (voir page sonorisation)...

...Livré pré-équipé...Livré pré-câblé...Mobilier Livré monté...Livré pré-équipé...

GAMME CLAVIUS ET SATELLITE Pupitre Multimédia

FAMILLE A	CLAVIUS 600 avec rideau sans HP	CLAVIUS 600 sans rideau sans HP
REFERENCE	4404451	4404448
PRESENTATION ERGONOMIE	Pupitre en ébénisterie Hêtre et Merisier 1 étagère disponible Plateau latéral coulissant Plan de lecture incliné avec bords anti chute Plateau technique avec écran de contrôle 2 micros col de cygne, 1 lampe halogène Souris trackball	Pupitre en ébénisterie Hêtre et Merisier 1 étagère disponible Plateau latéral coulissant Plan de lecture incliné avec bords anti chute Plateau technique avec écran de contrôle 2 micros col de cygne, 1 lampe halogène Souris trackball
AMPLIFICATEUR SELECTEUR	ANTARES 600	ANTARES 600
MIXAGE ET SELECTION DES SOURCES	OUI	OUI
SONORISATION	ampli 70 Wmax 35Wrms H.P non fournis	ampli 70 Wmax 35Wrms H.P.non fournis
PRE CABLAGE INTEGRE	Entrée des sources Data et vidéo: (1 câble péritel, 1câble SUB D15 et minjack) Sortie vidéo: 2 x RCA sortie VGA(1 SUB D15 femelle) sortie audio pour ampli complémentaire Câble secteur 5 mètres, 4 prises secteur Faisceau de câbles pour Vidéoprojecteur 5 m	Entrée des sources Data et vidéo: (1 câble péritel, 1câble SUB D15 et minjack) Sortie vidéo: 2 x RCA sortie VGA(1 SUB D15 femelle) sortie audio pour ampli complémentaire Câble secteur 5 mètres, 4 prises secteur Faisceau de câbles pour Vidéoprojecteur 5 m
DIMENSIONS (mm) H x L x P	1050 à 1150 x 700 x 550	1050 à 1150 x 700 x 550
POIDS (Kg)	70	70
Prix de vente CONSEILLE	5 490.00 €	4 890.00 €



FAMILLE A	SATELLITE POUR CLAVIUS avec HP	CLAVIUS 101 sans rideau sans équipement	SATELLITE 600 avec HP
REFERENCE	4404452	4404453	4407753
PRESENTATION ERGONOMIE			
PRESENTATION ERGONOMIE	Ebénisterie Hêtre et Merisier Plateau supérieur avec bords anti chute tablette inclinable pour fixer le vidéo projecteur	Pupitre en ébénisterie Hêtre et Merisier Plan de lecture incliné avec bords anti chute 1 étagère disponible Plateau latéral coulissant 2 suspensions élastiques pour micro pupitre	Ebénisterie Hêtre et Merisier Plateau supérieur avec bords anti chute tablette inclinable pour fixer le vidéo projecteur
AMPLIFICATEUR SELECTEUR	/	/	ANTARES 600
MIXAGE ET SELECTION DES SOURCES	NON	NON	OUI
SONORISATION	/	/	ampli 70 watts avec 2 HP
PRE CABLAGE INTEGRE	2 enceintes DAS factor 5 (2 voies, 80 Watts RMS) Bornier de raccordement pour liaison clavius VGA, Sub DB15, vidéocomposite et alimentation secteur	/	2 x informatiques 2 X Vidéo 1 x Vidéoprojecteur Sono : Parole et Musique sortie audio pour ampli complémentaire et 1 entrée micro/ligne disponible
DIMENSIONS (mm) H x L x P	740 à 840 x 700 x 550	1050 à 1150 x 700 x 550	740 à 840 x 700 x 550
POIDS (Kg)	32	50	49
Prix de vente CONSEILLE	2 090.00 €	3 590.00 €	2 420.00 €

OPTIONS DE FINITION:

Serrure: Prix de vente Conseillé 54€HT (Réf : 4406204)

Coloris: Placages bois spécifiques sur demande



EQUIPEMENT INTEGRABLE PAR NOS TECHNICIENS:


Vidéoprojecteur, PC, ampli complémentaire, enceintes intégrées, booster, rallonges de câbles pour VP et HP (voir page sonorisation)...

....Livré pré-équipé... Livré pré-câblé... Mobilier Livré Monté...

GAMME ANTARES

FAMILLE D LA SONORISATION ET L'INSTALLATION

Référence	Marque	Andromédia™	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé HT
AMPLIFICATEUR/SELECTEUR DE SOURCES avec PRE CABLAGE					
440 5506	ANDROMEDIA		ANTARES 600 (livré sans HP)	Amplificateur, Sélecteur, Mélangeur, 19" 2U - Ampli 70 Watts sans HP Entrée des sources data et vidéo: 1 câble péritel, 2 SUB D15, 2 mini jack et 3 RCA vidéo et audio sortie pour le vidéoprojecteur : 1 SUB D15, 1 vidéocomposite Sortie audio pour un amplificateur complémentaire	840.00 €
440 5901	ANDROMEDIA		ANTARES 202 (livré avec 2 HP)	Amplificateur, Sélecteur, Mélangeur, 19" 2U - Ampli 40 Watts avec 2 HP Entrée des sources data et vidéo: 1 câble péritel, 2 SUB D15, 2 mini jack et 3 RCA vidéo et audio sortie pour le vidéoprojecteur : 1 SUB D15, 1 vidéocomposite	640.00 €
440 6135	ANDROMEDIA		SUPPORT POUR ANTARES	Rail de suspension mural ou sous bureau pour ANTARES	18.90 €



POSSIBILITES COMPLEMENTAIRES DE L'ANTARES 600

Photos non contractuelles
CABLAGE VGA
CABLAGE AUDIO
CABLAGE VIDEO COMPOSITE

INSTALLATION ANTARES 600

L'ANTARES 600 précâblé avec : sélecteur amplificateur 70 Watts

Le support profond pour le vidéoprojecteur

Amplificateur VGA

Le Bornier mural

Les câbles : 10 mètres ou 15 mètres VGA/ Vidéo et 50 mètres HP

Photos non contractuelles

... Equipement intégrable par nos techniciens spécialisés...






SONORISATION : ELEMENTS SEPARES INTEGRABLES

REFERENCE		DESIGNATION	CARACTERISTIQUES	Prix de vente HT
520 5305		US-8002	Double récepteur micro HF (commander les micro MH-850)	249.00 €
520 5306		MH-850	Emetteur micro main HF (commander le récepteur US-8002D)	169.00 €
5205309		ENSEMBLE HF	Ensemble HF emetteur US-8001D+micro MH850	360.00 €
520 5349		DM 2500	Micro main filaire, livré avec câble 6 mètres	50.00 €
520 5302		ECM-925P	Micro électret grande sensibilité (envisager de commander le pied de micro MS60/SW) LIVRE SANS CABLE	75.00 €
520 5350		MS-60/SW	Pied de micro perche réglable 99 - 242 cm	40.00 €
520 5128		MMX-602/SW	Table de mixage micro ligne 6 canaux, alimentation fantôme	230.00 €
520 5123		DPR-110	Enregistreur MP3 avec enregistrement sur clé USB, carte SD ou disque dur externe	289.00 €
520 5125		STA 102	Amplificateur professionnel 4/ 8 Ohms 200 Watts max 2 X 60 Watts RMS sous 4 Ohms	154.00 €
520 5124		STA 121	Amplificateur professionnel 4/ 8 Ohms 300 Watts max avec 4 entrées lignes	205.00 €
520 5131		MKS-64/SW	Paire d'enceintes 2 V , 60 Watts	150.00 €
520 5135		PAK-108/SW	Enceinte Active 80 Watts max	220.00 €
520 5136		PAB 27P	Enceinte large bande 2 voies 200 Watts (prévoir support mural..)	129.00 €
200 5108		MASK4T/BL	Enceinte murale 2 voies, 20 Watts en ligne 100 V-16 ohms	59.00 €
520 5137		LST 4	Paire de supports universels pour enceintes, charge maxi 11 kg	59.00 €
520 5360		PAST-125/SW	Pied d'enceinte	40.00 €

... Equipement intégrable par nos techniciens spécialisés...





FAMILLE D

SONORISATION : SYSTÈME AMPLIFIÉ PORTATIF


REFERENCE		DESIGNATION	CARACTERISTIQUES	Prix de vente HT
520 5361		TXA-800	Système amplifié portable 80 Watts max avec un émetteur sans fil	740.00 €
520 5362		TXA-802CD	Système amplifié portable 80 Watts max avec deux émetteurs sans fil+lecteur CD	1 250.00 €
520 5363		TXA-800HT	Micro main avec émetteur intégré	159.00 €
520 5364		TXA-800HSE	Emetteur de poche multifréquence comprend 1 micro serre tête + 1 micro cravate	195.00 €
520 5365		TXA-800 BAG	Sacoche de protection pour TXA 800	35.00 €

FAMILLE D ACCESSOIRES : LES SUPPORTS





SUPPORTS PLAFONDS VIDEOPROJECTEURS

510 6164		TVS-KN-PRO102S	Support plafond vidéoprojecteur KONIG, tige réglable 20 à 30 cm du plafond Konig, tige réglable 20 à 30 cm du plafond	80.00 €
510 6163		TVS-1PROJ/S	Support plafond projecteur, rotation 360°, 2 articulations pour inclinaison avant/arrière support court, rotation 360°, 2 articulations	90.00 €
510 6161		TVS-MOD90/BA	Support plafond projecteur Barkan, inclinaison 25°, rotation 360° Barkan, inclinaison 25°, rotation 360°	119.00 €
510 6162		TVS-MOD91/BA	Support plafond projecteur Barkan, télescopique 55 à 83 cm Barkan, télescopique 55 à 83 cm	175.00 €

SUPPORTS MURAUX VIDEOPROJECTEURS FOCALÉ COURTE

139 7001		NP-02WM	Support pour focale courte NP500WS et NP 600S potence horizontale de 1450mm	200.00 €
----------	---	---------	---	----------

SUPPORTS MURAUX LCD/PLASMA

510 6157		TVS-FP337	Support mural LCD BARKAN TV 10" à 37" poids max 25 kg	129.00 €
510 6158		TVS-FP437	Support mural LCD BARKAN TV 10" à 37" poids max 25 kg	179.00 €
510 6159		TVS-MOD41/BA	Support mural LCD/PLASMA BARKAN TV 49" poids max 65 kg	199.00 €
510 6160		TVS-MOD44/BA	Support mural LCD/PLASMA BARKAN TV 37" à 50" poids max 60 kg	515.00 €

... Equipement intégrable par nos techniciens spécialisés...

FAMILLE D



LA SONORISATION

SYSTEME DE CONFERENCE CCS 800

garantie 3 ans

Référence		Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé HT
450 5376		UC CCS 800 enreg+anti larsen CCS-CURD	Unité de commande et d'alimentation CCS800 ultro avec enregistreur et anti Larsen	1 370.00 €
450 5377		UC CCS800 Enregistreur CCS-CUR	Unité de commande et d'alimentation CCS800 ultro avec enregistreur	1 100.00 €
450 5378		UC CCS 800 anti Larsen CCS-CUD	Unité de commande et d'alimentation CCS800 ultro avec anti Larsen	1 110.00 €
450 5379		UC CCS 800 CCS-CU	Unité de commande et d'alimentation CCS800 ultro	760.00 €
450 5380		poste président CCS 800 LBB 3331	Unité président CCS800 ultro micro 50cm	405.00 €
450 5381		poste délégué CCS 800 LBB 3330	Unité délégué CCS800 ultro micro 50cm	345.00 €
450 5382		câble 10m LBB 3316/10	Câble prolongateur pour CCS800 ultro	71.00 €
450 5395		FLY CASE LBB 3312/00	Fly case pour unité 10 tables micro	365.00 €
450 5396		FLY CASE LBB 3312/10	Fly case pour 1 UC + 6 micros	365.00 €

SYSTEME DE CONFERENCE DCN FILAIRE ET DCN SANS FIL : NOUS CONSULTER

AMPLIFICATEURS MELANGEUR PLENA

garantie 3 ans

450 5398		AMPLI MELANGEUR PLENA PLE-1MA120-EU	Ampli 120W-4 micros ligne,3 sources,1 RJ45,1 zone 100V ou 8 Ohms	490.00 €
450 5399		AMPLI MELANGEUR PLENA PLE-2MA120-EU	Ampli 120W-6 micros ligne,3 sources, 2 RJ45, 2 zones 100V ou 8 Ohms	599.00 €
450 5400		AMPLI PLENA audio et Vidéo PLN-2AIO120	Ampli 120W-CD MP3 DVD & Tuner-télécommande - 2 zones	880.00 €

PUPITRE MICRO

450 5410		Pupitre Micro PLE-1CS	Pupitre micro AG- commande de priorité - câble 2 m avec euro connecteur	125.00 €
450 5411		Pupitre Micro PLE-2CS	Pupitre micro 2 zones- 2 RJ45 - Câblage en CAT5 de 8 PLE-2CS max	230.00 €

HAUT PARLEURS PLAFOND

450 5450		HP de plafond LBC 3951/11	HP plafond 6W,96dB @ 1kHz à 1 m- 100 V 160mm- IPx4	26.00 €
450 5451		HP de plafond LBC 3520/40	HP plafond 12W,101 Db @ 1kHz à 1 m- 100 V 300mm- livré sans grille-"plus EVAC"	88.00 €

ENCEINTES SPHERIQUES

450 5500		Enceinte Hémisphérique LS1-OC100E	SoundDisc 100W, 109dB @ 1 kHz à 1 m-100V Audio Haute Fidélité "plus EVAC"	1 500.00 €
----------	--	-----------------------------------	---	------------

ENCEINTES MUSIQUE

450 5501		Enceinte étanche Prosound LBC 3100	Enceinte 10W ,92dB @ 1kHz à 1 m- 100V,8 Ohms-IP 55 Etrier (Blanc ou gris)	105.00 €
450 5502		Enceinte étanche Prosound lbc 3101	Enceinte 20W ,100 Db @ 1kHz à 1 m- 100V,8 Ohms-IP 55 Etrier (Blanc ou gris)	130.00 €

AMPLIFICATEURS POUR MALENTENDANT

450 5384		Amplificateur pour malentendant PLN-1LA10	Boucle inductive- couverture+/-600 m2 - 2U	850.00 €
450 5397		Testeur de boucle inductive PL-ILR	Testeur pour boucle inductive PLN-1LA10- livré avec pile et casque	100.00 €

... Equipement intégrable par nos techniciens spécialisés...

SELECTION DE VIDEOPROJECTEURS

FAMILLE V

VIDEOPROJECTEURS

Référence	Désignation	Résolution réelle (native)	Technologie	Lumens	Prix de vente HT Conseillé
-----------	-------------	----------------------------	-------------	--------	----------------------------

PARTICIPATION FORFAITAIRE ADMINISTRATIVE ET DE TRANSPORT 3€ HT NET DE REMISE

SANYO**SANYO**

VIDEOPROJECTEURS

700 5007	PLC XW 200	XGA (1024 x 768)	LCD	2200	SELON
700 5009	PLC XW 250	XGA (1024 x 768)	LCD	2600	
700 5010	PLC XU 300	XGA (1024 x 768)	LCD	3000	
700 7004	PLC XWU 300	W-XGA(1280 x 800)	LCD	2500	
700 5011	PLC XU 301	XGA (1024 x 768)	LCD	3000	ACUALITE
700 9100	PDG DXL100	XGA (1024 x 768)	DLP	2700	
700 9101	PDG DWL100	XGA (1024 x 768)	DLP	2600	
700 5032	PLC XC 56	XGA (1024 x 768)	LCD	3100	
700 5021	PLC XU 350	XGA (1024 x 768)	LCD	3500	NOUS
700 5004	PLC WXE46	W-XGA(1280 x 800)	LCD	2000	
700 5006	PLC WXL 46	W-XGA(1280 x 800)	LCD	2000	
700 5015	PLC XU 305	XGA (1024 x 768)	LCD	3000	
700 5013	PLC XU 355	XGA (1024 x 768)	LCD	3500	
700 5033	PLC XU 106	XGA (1024 x 768)	LCD	4500	
700 7002	PLC WXU30	W-XGA(1280x 800)	LCD	3700	
700 5025	PLC XL 50	XGA (1024 x 768)	LCD	2000	
700 7006	PLC WXU 700	W-XGA(1280 x 800)	LCD	3800	
700 5027	PLC XU 115	XGA (1024 x 768)	LCD	4500	
700 5002	PLC XL 51	XGA (1024 x 768)	LCD	2700	CONSULTER
700 5034	PLC XM 100L*	XGA (1024 x 768)	LCD	5000	
700 5024	PLC XT 35 L*	XGA (1024 x 768)	LCD	5000	
700 5035	PLC XM 150L*	XGA (1024 x 768)	LCD	6000	
700 5022	PDG-DXT 10L*	XGA (1024 x 768)	DLP	5200	
700 8002	PLC ET 30L*	S XGA +	LCD	4200	
700 5016	PLC XTC 50L*	XGA (1024 x 768)	LCD	5000	
700 5036	PLC WTC 500L*	W XGA (1280 X 800)	LCD	5000	




GARANTIE CONSTRUCTEUR 3 ANS : LAMPE GARANTIE 1 AN Avec un maximum de 1000 Heures ou 90 jours soit 300 Heures

* livré sans objectif

... Equipement intégrable par nos techniciens spécialisés...

FAMILLE D

EQUIPEMENT COMPLEMENTAIRE : CABLAGE ET

Référence		Caractéristiques	Prix de vente conseillé HT
CABLES ET DISTRIBUTEUR XGA			
4403299		Bornier 1 VGA,3 RCA,1 mini jack pour raccordement VP	160.00 €
4406131		Ensemble de câbles 15 mètres pour bornier mural 1 VGA, 3 RCA,1 minijack	157.00 €
4406130		Ensemble de câbles 10 mètres pour bornier mural 1 VGA,3RCA,1 minijack	144.00 €
440 6133		Faisceau de câbles : 10 Mètres VGA, Vidéo composite et 50 Mètres HP	190.00 €
440 6134		Faisceau de câbles : 15 Mètres VGA Vidéo composite et 50 Mètres HP	210.00 €
440 6109		Câble VGA 15 mètres	34.60 €
440 6108		Câble VGA 10 mètres	25.40 €
440 6107		Câble VGA 5 mètres	15.00 €
440 6136		Câble vidéo composite 10 mètres	35.00 €
440 6137		Câble vidéo composite 15 mètres	41.00 €
116 6121		Distributeur KRAMER VP-200N XGA 1 entrée 2 sorties	115.00 €
116 6122		Distributeur KRAMER VP-300N XGA 1 entrée 3 sorties	141.00 €
116 6123		Sélecteur automatique KRAMER VP-211DS 2x1 XGA + AUDIO	173.00 €

NOUS CONSULTER POUR LES PRODUITS SUIVANTS INTEGRABLES PAR NOS TECHNICIENS:**PRODUITS BRUNS :**

- ◆ LECTEUR DVD
- ◆ LECTEUR ENREGISTREUR AVEC DISQUE DUR
- ◆ COMBI DVD/VHS

INFORMATIQUE :

- ◆ PC PORTABLES NOTEBOOK
- ◆ PC FIXES MICRO TOUR PC DE BUREAU

ECRANS LDC/PLASMA

...Equipement intégrable par nos techniciens spécialisés...

CONDITIONS GENERALES DE VENTES

COMMANDES

Le fait de nous passer commande implique d'une part l'acceptation des conditions de vente et de service de notre société et, d'autre part, la renonciation par le client à l'application de ses conditions d'achat.

LIVRAISONS

Les matériels vendus voyagent aux risques et périls du client même en cas de retour ou d'envoi effectué franco de port ou contre remboursement; il lui appartient de faire toutes les réserves nécessaires et d'exercer tous recours éventuels contre les transporteurs en cas de retards, d'avaries ou de manquants. En cas de livraison effectuée sur palettes appartenant à la société, le client s'engage à réexpédier les dites palettes conformément à la procédure établie par la société à cet effet.
Les livraisons sont faites au fur et à mesure des possibilités. Les matériels non disponibles immédiatement sont livrés conformément à la procédure figurant en annexe aux présentes conditions générales de vente.

En cas d'impossibilité de fournir tel ou tel matériel, comme de livrer dans le délai convenu, il ne pourra être réclamé de dommages et d'intérêts.

FACTURATION

Les factures sont établies au prix et conditions en vigueur à la date de facturation. En raison des variables possibles du coût de la main d'œuvre et des matières premières, les tarifs, de même que les conditions de fourniture, pourront être modifiés à tout moment et sans préavis.

PAIEMENT

Délais de paiement

Les factures sont payables, soit au comptant, soit 30 jours fin de mois par LRC magnétique dans le cadre de l'encours accordé.

Retards de paiement

Les paiements doivent être effectivement reçus au lieu indiqué sur la facture à la date d'échéance; à défaut, une pénalité d'impayé sera due sans préjudice des intérêts et frais de poursuite.

Les traites acceptées devront être retournées dans les 10 jours de la livraison.

En cas de retard de paiement, toutes sommes dues, même à terme, deviendront de plein droit immédiatement exigibles et porteront intérêt, après mise en demeure, à deux fois le taux d'intérêt légal, applicable à la date d'exigibilité de la dette, plus taxes.

A défaut de paiement, la vente de tout ou partie des matériels dont le prix n'a pas été entièrement payé, pourra être déclarée résolue de plein droit.

RESERVE DE PROPRIÉTÉ

Les matériels vendus par DCA sont vendus sous réserve de propriété.

- Au cas où les marchandises auraient été revendues par l'acheteur, celui-ci s'engage à céder à Delta Conférence

Audiovisuel sa créance du prix de revente de ces marchandises à titre de garantie du paiement de ces marchandises à Delta Conférence Audiovisuel, et Delta Conférence Audiovisuel est autorisée dès à présent à réclamer paiement directement au client de l'acheteur à concurrence de sa propre créance.

En cas de non paiement par l'acheteur des matériels à l'échéance, Delta Conférence Audiovisuel, sans perdre aucun autre de ses droits, pourra revendiquer les matériels aux frais et risques de l'acheteur.

Il en sera de même en cas de cessation de paiement de l'acheteur.

En outre, Delta Conférence Audiovisuel pourra unilatéralement et immédiatement faire dresser inventaire des matériels impayés détenus par l'acheteur.

En outre, la propriété des matériels vendus ne sera transférée au client qu'après complet paiement du prix, même en cas de report d'échéance.

Les clients ne devront pas altérer ou supprimer les signes d'identification de ces matériels et de leurs emballages, dont ils autorisent la vérification à tout moment dans leurs stocks. Ils supporteront les dommages que ces matériels pourraient subir ou occasionner.

La signature de ce contrat est subordonnée à l'acceptation expresse de la clause de réserve de propriété.

TRANSPORT

Les marchandises voyagent aux risques et périls des destinataires nonobstant la clause de réserve de propriété ci-dessous. En cas d'avarie, manquant, etc., il appartient aux destinataires d'exercer leurs recours contre le dernier transporteur auquel ils ne devront donner décharge qu'après s'être assurés de ce que l'envoi est complet et en parfait état.

Le destinataire s'oblige donc :

- À vérifier, au moment de la réception, l'état et la quantité des produits en procédant, au besoin, en présence du livreur, à l'ouverture de tout colis.

- À formuler en cas d'avarie ou de manquant, des réserves sur le récépissé de transport en spécifiant la nature et l'importance des dégâts (bruit de casse, colis endommagé, mouillures, colis manquant, etc.)

- À confirmer ces réserves par lettre recommandée adressée au dernier transporteur dans les 3 jours ouvrables suivant la livraison, et à adresser copie de ces réserves à Delta Conférence Audiovisuel dans le même délai.

Des réserves imprécises ou de caractère systématique telles que "sous réserve de déballeage", "sous réserve de contrôle quantité et qualité" apposées sur le récépissé de transport sont inopposables à Delta Conférence Audiovisuel.

Un forfait pour les frais administratifs et de transport est automatiquement appliqué. Celui-ci varie en fonction de la gamme de produit.

VENTE

L'exportation des matériels vendus hors des territoires faisant partis de l'Union Européenne est interdite sauf accord préalable écrit du responsable du contrôle des exportations de la Société. En toute hypothèse, notre Société se réserve la faculté de suspendre et/ou résilier toute commande ou contrat en cours, pour le cas où l'exécution de cette commande ou contrat entrerait dans la prévention résultant de toute réglementation applicable en la matière et de ses évolutions.

SERVICE APRÈS-VENTE

Les clients s'engagent, sauf dispositions contraires prévues dans les procédures de garantie et service après vente de la société, à réparer selon les règles de l'art tous les matériels distribués par la Société, vendus ou non par leur intermédiaire. Ils devront :

- n'employer, pour les réparations sous garantie, que des pièces détachées agréées par la Société

- n'utiliser que pour leur usage personnel les schémas et les informations techniques qu'ils recevront de la Société; ne faire à des tiers aucune communication, sous quelque forme que ce soit, relative à ces schémas ou ces informations et imposer le même engagement à leurs employés,

- appliquer les conditions stipulées dans le document d'information sur la garantie et le service après-vente joint aux matériels. Sauf dispositions contraires, les pièces défectueuses remplacées pendant la période indiquée sur le document, seront remboursées sur facture.

TRAVAUX SUR DEVIS

Sauf convention contraire, la validité des devis est de 1 mois. Les fournitures et travaux d'installation sont limités exactement aux matériels et aux travaux désignés dans le devis. Les études, plans et documents fournis par la Société doivent lui être rendus au cas où la commande ne lui est pas confiée, même si une participation forfaitaire a été demandée au client pour leur établissement. Ces documents ne peuvent être copiés, reproduits, communiqués ou exploités, sans l'autorisation écrite de la Société.

ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

En cas de contestation, le Tribunal de Commerce du siège de la Société sera seul compétent.

RETOURS DES PRODUITS

Aucun retour de produits ne sera accepté à défaut d'accord exprès et préalable de DCA qui devra être informé de la réclamation de retour du client dans un délai maximum de 2 jours ouvrés à compter de la livraison.

Cette demande de retour devra indiquer :

- le code client XC,

- le numéro de bon de livraison ou de la facture,

- la référence du produit et la quantité,

- le motif exact de la demande,

- l'état du produit et le numéro de série du produit.

Le client devra joindre aux produits retournés :

- un numéro de retour accordé par le service assistance de DCA,


- la photocopie du bon de livraison ou l'imprimé «demande de retour».

Les retours de produits ne pourront être autorisés que dans les cas suivants:

- en cas de non-conformité des produits livrés au bon de commande (hypothèse de la livraison de produits différents de ceux commandés ou de produits livrés sur des produits figurant sur le bon de commande),

- en cas de défauts de matière ou de fabrication déclarés dans les conditions ci-dessus et reconnus par DCA

Veillez dater, décliner votre nom et prénom et qualité, apposer votre cachet société et faire suivre votre signature de la mention «Lu et approuvé, bon pour accord».



Delta Conférence et Audiovisuel SARL - Parc d'activités Grand'Haie - Rue Marie Curie - 44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES

Tél : 02 40 57 60 36 - Fax : 02 40 57 97 91 - Email : dca@dcafrance.com - Web : www.andromedia.tm.fr

SARL au capital de 30 490 @ - RCS Nantes 418 183 240 - Code NAF : 4651Z